

LIJAS - RUEDAS FLAP CON VASTAGO.

FABRICACION CON LIJA CONFORMADA CON OXIDO DE ALUMINIO PREMIUM Y RESPALDO X88

SUS USOS PUEDEN APLICARSE PARA DESBASTE, ACABADOS MEDIOS O FINOS SOBRE SUPERFICIES DE HACER, ACERO INOXIDABLE, MADERA, BARNIZ, PLASTICO



CLAVE	GRANO	DIMENSIONES mm	PULG.	RPM
2867	40	25X25X6.35	1X1X1/4	30000
2868	50	25X25X6.35	1X1X1/4	30000
2869	60	25X25X6.35	1X1X1/4	30000
2870	80	25X25X6.35	1X1X1/4	30000
2871	100	25X25X6.35	1X1X1/4	30000
2872	120	25X25X6.35	1X1X1/4	30000
2873	150	25X25X6.35	1X1X1/4	30000
2874	180	25X25X6.35	1X1X1/4	30000
2875	220	25X25X6.35	1X1X1/4	30000
2876	240	25X25X6.35	1X1X1/4	30000
2877	320	25X25X6.35	1X1X1/4	30000
2878	40	50X13X6.35	2X1/2X1/4	25000
2879	60	50X13X6.35	2X1/2X1/4	25000
2880	80	50X13X6.35	2X1/2X1/4	25000
2881	100	50X13X6.35	2X1/2X1/4	25000
2882	120	50X13X6.35	2X1/2X1/4	25000
2883	180	50X13X6.35	2X1/2X1/4	25000
2884	240	50X13X6.35	2X1/2X1/4	25000
2885	40	50X19X6.35	2X3/4X1/4	25000
2886	60	50X19X6.35	2X3/4X1/4	25000
2887	80	50X19X6.35	2X3/4X1/4	25000
2888	100	50X19X6.35	2X3/4X1/4	25000
2889	120	50X19X6.35	2X3/4X1/4	25000

CLAVE	GRANO	DIMENSIONES mm	PULG.	RPM
2890	36	50X25X6.35	2X1X1/4	25000
2891	40	50X25X6.35	2X1X1/4	25000
2892	50	50X25X6.35	2X1X1/4	25000
2893	60	50X25X6.35	2X1X1/4	25000
2894	80	50X25X6.35	2X1X1/4	25000
2895	100	50X25X6.35	2X1X1/4	25000
2896	120	50X25X6.35	2X1X1/4	25000
2897	150	50X25X6.35	2X1X1/4	25000
2898	180	50X25X6.35	2X1X1/4	25000
2899	220	50X25X6.35	2X1X1/4	25000
2900	240	50X25X6.35	2X1X1/4	25000
2901	320	50X25X6.35	2X1X1/4	25000
2902	36	50X38X6.35	2X1 1/2X1/4	25000
2903	40	50X38X6.35	2X1 1/2X1/4	25000
2904	50	50X38X6.35	2X1 1/2X1/4	25000
2905	60	50X38X6.35	2X1 1/2X1/4	25000
2906	80	50X38X6.35	2X1 1/2X1/4	25000
2907	100	50X38X6.35	2X1 1/2X1/4	25000
2908	120	50X38X6.35	2X1 1/2X1/4	25000
2909	150	50X38X6.35	2X1 1/2X1/4	25000
2910	220	50X38X6.35	2X1 1/2X1/4	25000
2911	320	50X38X6.35	2X1 1/2X1/4	25000
2912	36	64X19X6.35	2 1/2X1X1/4	23000
2913	40	64X19X6.35	2 1/2X1X1/4	23000
2914	60	64X19X6.35	2 1/2X1X1/4	23000
2915	120	64X19X6.35	2 1/2X1X1/4	23000
2916	40	64X25X6.35	2 1/2X1X1/4	23000

CLAVE	GRANO	DIMENSIONES mm	PULG.	RPM
2918	60	64X25X6.35	2 1/2X1X1/4	23000
2919	80	64X25X6.35	2 1/2X1X1/4	23000
2920	100	64X25X6.35	2 1/2X1X1/4	23000
2921	120	64X25X6.35	2 1/2X1X1/4	23000
2922	220	64X25X6.35	2 1/2X1X1/4	23000
2923	240	64X25X6.35	2 1/2X1X1/4	23000
2924	50	64X38X6.35	2 1/2X1 1/2X1/4	23000
2925	60	64X38X6.35	2 1/2X1 1/2X1/4	23000
2926	80	64X38X6.35	2 1/2X1 1/2X1/4	23000
2927	100	64X38X6.35	2 1/2X1 1/2X1/4	23000
2928	120	64X38X6.35	2 1/2X1 1/2X1/4	23000
2929	150	64X38X6.35	2 1/2X1 1/2X1/4	23000
2930	180	64X38X6.35	2 1/2X1 1/2X1/4	23000
2931	36	76X25X6.35	3X1X1/4	20000
2932	40	76X25X6.35	3X1X1/4	20000
2933	50	76X25X6.35	3X1X1/4	20000
2934	60	76X25X6.35	3X1X1/4	20000
2935	80	76X25X6.35	3X1X1/4	20000
2936	100	76X25X6.35	3X1X1/4	20000
2937	120	76X25X6.35	3X1X1/4	20000
2938	150	76X25X6.35	3X1X1/4	20000
2939	180	76X25X6.35	3X1X1/4	20000
2940	220	76X25X6.35	3X1X1/4	20000
2941	240	76X25X6.35	3X1X1/4	20000
2942	320	76X25X6.35	3X1X1/4	20000